



Komunikat sadowniczy SKS IX 2014-04-25

PARCZ JABŁONI

Prognozowane na weekend opady mogą przynieść najsilniejszą w tym sezonie infekcję parcha jabłoni. Jeśli nie wykonano zabiegu zabezpieczającego zalecamy wykonanie zabiegu zapobiegawczego preparatem Delan w dawce 0,5 kg/ha lub innym produktem opartym na kaptanie lub mankozebie.

Dodanie do zabiegu 2-3 l/ha preparatu fosforynowego np. **Prevent P** indukuje naturalną odporność drzew co znacząco podnosi efektywność ochrony. Nawozy fosforynowe zalecamy stosować jako dodatek do zabiegów zapobiegawczych.

MĄCZNIAK JABŁONI

Zalecamy usunięcie porażonych w ubiegłym sezonie pędów dopóki nie są jeszcze osłonięte liśćmi. Najlepsze działanie ograniczające mączniaka jabłoni wykazują: Tercel, Vision, Kaptan Plus, Flint Plus, Topas i Zato.

SZARA PLEŚŃ

W sadach jabłoniowych należy w fazie pełni kwitnienia oraz w okresie opadania płatków kwiatowych wykonać zabieg jednym z preparatów zwalczających szarą pleśń. Zalecamy wykonać zabieg jednym z preparatów: Mythos lub Thiram Granuflo 80 WG 3 kg/ha. Zabieg preparatem Mythos należy wykonać w mieszaninie z jednym z preparatów kontaktowych (np. Delan, Kaptan, Captan).

MIODÓWKA GRUSZOWA

Po stwierdzeniu w sadzie dużej liczebności larw należy po kwitnieniu wykonać zabieg preparatami Acaramik, Apacz lub Movento. Movento zwalcza również skorupiki oraz przyszcarki.

KWIECIAK NA GRUSZACH

Jeżeli populacja kwieciaka przekracza próg ekonomicznej szkodliwości należy zastosować jeden z pyretroidów: Sherpa lub Karate Zeon.

NAWOŻENIE DOLISTNE SADÓW

Na kwitnących odmianach jabłoni należy stosować nawozy bogate w azot, bor i mangan. Polecamy nawóz **FruitAkademia na kwitnienie**.

Do cieczy użytkowej również warto dodać preparat aminokwasowy (np. **Megafol**).

W sadach pestkowych nawożenie dolistne należy wstrzymać na okres kwitnienia.

WZMOCNIENIE KONDYCJI LIŚCI

Na wielu kwaterach jabłoni oraz grusz występują problemy z jakością liści. Liście i ich kondycja bezpośrednio wpływają na jakość owoców oraz ilość wiązanych pąków kwiatowych na następnym sezon. Aby poprawić jakość liści należy wykonać zabieg stosując mieszaninę produktu aminokwasowego oraz nawozu mikroelementowego bogatego w magnez i żelazo. Proponujemy preparaty:

Megafol 2,5 l/ha + **OptiMikro** 2-3 kg/ha.

Zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach.