

System **Komunikatów Sadowniczych – SKS** –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy **FRUIT AKADEMIA**. System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: **Bełsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowiec, Tarczyn, Warka, Wilga**.



Komunikat sadowniczy SKS 5 2015-04-20

PARCH JABŁONI

Przelotne opady mogły lokalnie wywołać słabe infekcje parcha jabłoni. W sadach gdzie ostatni zabieg zapobiegawczy wykonany był ponad 3 dni przed opadami zalecamy wykonanie zabiegu interwencyjnego, np. 0,7 l/ha **Batalion** + 0,5 kg Delan. W pozostałych przypadkach zalecamy kontynuowanie ochrony zapobiegawczej. Jeśli drzewa nie osiągnęły jeszcze fazy zielonego pąka do ochrony zapobiegawczej można wykorzystać środki miedziowe, np. **CopperMax 50 WP** do 1,5 kg/ha.

MĄCZNIAK JABŁONI

Lekka zima sprzyjała przezimowaniu grzybni mączniaka jabłoni. Jeśli presja ze strony choroby w ubiegłym sezonie była silna zalecamy do kwitnienia dodawać do cieczy roboczej środki siarkowe (Siarka 80%) w dawce 7,5 kg/ha.

ZARAŻA OGNIOWA

W sadach, w których w ubiegłym sezonie obecne były symptomy zarazy ogniowej zalecamy wykonanie do ochrony przed parchem większej liczby zabiegów preparatami miedziowymi takimi jak **Copper Max 50 WP**. Należy mieć na uwadze fakt, że późne stosowanie preparatów miedziowych niesie za sobą ryzyko poparzenia liści, a w późniejszym okresie również i zawiązków, jest jednak to najprostsza metoda ograniczenia presji ze strony patogena.

NAWOŻENIE DOLISTNE W JABŁONIACH

Aktualnie coraz ważniejsze stają się mikroelementy – między innymi cynk i bor. Proponujemy wykonanie zabiegu nawozem **FruitAkademia na mysie ucho**, a od fazy zielonego pąka stosować nawozy bogate w te mikroelementy oraz azot. Gotową propozycją jest nawóz **FruitAkademia na zielony pąk**.

NAWOŻENIE DOLISTNE W PESTKOWYCH: WIŚNIA/CZEREŚNIA

Zalecamy wykonanie aplikacji w celu dokarmienia pąków nawozami bogatymi w azot, np. mocznik w dawce 5 kg/ha, w mieszaninie z nawozem **BorExtra** (1kg/ha) oraz fosforem **Prevent P** w dawce 1,5 l/ha. Idealnie skomponowanych nawozem na biały pąk jest mieszanka **FruitAkademia na zielony pąk**.

NAWOŻENIE DOLISTNE MALINY, TRUSKAWKI

Z uwagi na niskie temperatury nocą na roślinach widoczne są niedobory fosforu. Zalecamy dokarmienie dolistne nawozem **PLANTAFOL 10.54.10** zawierającym wysoką zawartość fosforu, schelatowane mikroelementy i adiuwant wspomagający wchłanianie.

SKS 5 2015 Parch: zapobiegawczo Copper Max 1,5kg interwencyjnie Batalion 0,7L+Delan 0,5kg,
Mączniak: Siarka80 7,5kg Dolistnie: Jablon: FA_ zielony_pak Pestkowe: BorExtra 1kg+Prevent P 1,5L;
Malina/Truskawka: Plantafol 10.54.10.
http://zzowarka.pl/download/SKS_5_2015.pdf