



Komunikat sadowniczy SKS 22 2015-10-20

NAWOŻENIE DOLISTNE

Nawozy dolistne zawierające cynk i bor należy zastosować możliwie jak najszybciej po zbiorze owoców, aby składniki pokarmowe zostały wchłonięte w odpowiedniej ilości. Preparaty bogate w bor oraz cynk stosowane przed okresem zimowym zwiększają mrozoodporność drzew oraz wzmacniają pąki kwiatowe. Bor jest również ważnym składnikiem pokarmowym w okresie kwitnienia i wiązania owoców.

Zastosowanie boru i cynku w mieszaninie z mocznikiem poprawia ich wchłanianie. Zalecamy zastosować gotową mieszkankę cynku, boru oraz azotu w postaci nawozu:

FruitAkademia po zbiorach – w dawce 7,5 kg/ha

Nie należy łączyć tego zabiegu z mocznikiem w wysokiej dawce, stosowanym do ograniczenia parcha jabłoni.

POZBIORCZE ZWALCZANIE PARCHA JABŁONI

W celu ograniczenia pierwotnego źródła infekcji parcha jabłoni, jakim są zarodniki workowe, należy wykonać jesienne opryskiwanie sadów 4-5% roztworem mocznika (40-50 kg /ha) **na początku opadania liści.**

Zaleca się również rozdrobnienie opadłych liści kosiarką bijakową. Liście rozdrobnione są o wiele szybciej rozkładane przez organizmy glebowe. Najlepiej zabieg taki wykonać co najmniej dwukrotnie w ciepły dzień po przymrozku (uzyskuje się najlepszy efekt rozdrabniania).

PRZECHOWYWANIE JABŁEK

Tegoroczne zbiory jabłek zapowiadają się znacznie wyższe od szacowanych w związku z tym trudno jest przewidzieć jak będzie wyglądała sprzedaż. Może okazać się konieczne dłuższe niż zwykle przechowywanie jabłek. Polecamy stosowanie środka **FruitSmart** zawierającego 1-MCP. Substancja spowalnia dojrzewanie owoców i pozwala je dłużej przechowywać. Stosowanie FruitSmart niesie ze sobą wiele dodatkowych korzyści, oprócz lepszych parametrów jakościowych po przechowywaniu ogranicza straty masy wynikające z transpiracji i oddychania oraz pozwala zaoszczędzić na zużyciu energii elektrycznej.

FruitSmart to pierwszy polski produkt zawierający 1-MCP, przeznaczony do samodzielnej aplikacji.

SKS 22 Tuż po zbiorach: FA_po_zbiorach 7,5kg. Parch: 50 kg mocznika gdy zaczną opadać liście. Przechowywanie jabłek: aplikacja FruitSmart http://zzowarka.pl/download/SKS_22_2015.pdf